

単位面積当たりの湿重量の算出過程

単位面積あたりの湿重量の算定根拠

坪刈りによって採集した種について、坪刈り前のコドラート写真から被度を設定し、被度 100%時の湿重量を算出し、得られた値の平均値を採用した。










図 単位面積当たりの湿重量の算出例

表 単位面積当たりの湿重量の詳細







種名	大阪沖埋立処分場			神戸沖埋立処分場		
	現地調査結果	被度換算値	採用値	現地調査結果	被度換算値	採用値
ワカメ	2025g (被度 80%) 657g (被度 40%) 2631g (被度 90%) 1297g (被度 60%) 795g (被度 50%)	2531.25g (被度 100%) 1642.50g (被度 100%) 2923.33g (被度 100%) 2161.67g (被度 100%) 1590.00g (被度 100%)	86.79 (t/ha)	1428g (被度 50%) 12g (被度 5%) 481g (被度 10%)	2856.00g (被度 100%) 240.00g (被度 100%) 4810.00g (被度 100%)	105.41 (t/ha)
ガラモ場	614g (被度 20%) 207g (被度 10%) 11g (被度 5%) 145g (被度 5%)	3070.00g (被度 100%) 2070.00g (被度 100%) 220.00g (被度 100%) 2900.00g (被度 100%)	82.60 (t/ha)	26g (被度 10%) 48g (被度 5%) 195g (被度 5%) 12g (被度 5%) 487g (被度 30%) 1g (被度 5%) 434g (被度 50%)	260.00g (被度 100%) 960.00g (被度 100%) 3900.00g (被度 100%) 240.00g (被度 100%) 1623.33g (被度 100%) 20.00g (被度 100%) 868.00g (被度 100%)	44.98 (t/ha)

※ 坪刈り時に使用したコドラートは 0.25 ㎡ (50cm×50cm)。

被度と湿重量の関係について（大阪沖埋立処分場）

<p>C-4</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月12日</p> <p>ワカメ（被度 80%、湿重量 2025g） タマハハキモク（被度 10%、湿重量 207g）</p>	<p>O-1</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月12日</p> <p>ワカメ（被度 40%、湿重量 657g）</p>	<p>O-3</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月12日</p> <p>シダモク（被度 20%、湿重量 614g） タマハハキモク（被度 5%、11g）</p>
<p>O-6</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月12日</p> <p>ワカメ（被度 90%、湿重量 2631g）</p>	<p>O-7</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月12日</p> <p>ワカメ（被度 60%、湿重量 1297g） タマハハキモク（被度 5%、湿重量 145g）</p>	<p>O-13</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月12日</p> <p>ワカメ（被度 50%、湿重量 795g）</p>

被度と湿重量の関係について（神戸沖埋立処分場）

<p>A-1</p>  <p>※ラベルミスあり 坪刈り実施日：令和6年5月11日</p>	<p>A-3</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月11日</p>	<p>K-2</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月11日</p>
<p>ワカメ（被度 50%、湿重量 1428g） タマハハキモク（被度 5%、湿重量 12g）</p>	<p>ワカメ（被度 5%、湿重量 12g） タマハハキモク（被度 30%、湿重量 487g）</p>	<p>シダモク（被度 10%、湿重量 26g） タマハハキモク（被度 5%、1g）</p>
<p>K-4</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月11日</p>	<p>K-5</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月11日</p>	<p>K-8</p>  <p>坪刈り実施日：令和6年5月11日</p>
<p>シダモク（被度 5%、湿重量 48g）</p>	<p>ワカメ（被度 10%、湿重量 481g）</p>	<p>シダモク（被度 5%、湿重量 195g） タマハハキモク（被度 50%、湿重量 434g）</p>